


◆MD900BT で付加コードを設定する

※何も付加しない場合は P5 を参照してください

1.MD900BT と受信側端末の接続を切ります。



2. 「設定開始」を読み取ります。



設定開始

3.先頭に付加する場合は「先頭付加」を。

末尾に付加する場合は「末尾付加」を読み取ります。


| 設定 | バーコード |
|------|-------|
| 先頭付加 | |
| 末尾付加 | |

4.次ページからの付加コードバーコードより付加するコードを選択します。

Enter キーや TAB キーは下記を参考にしてください。※最大 10 文字

| 付加キー | 項目 | ページ |
|-------|--------------------|-------|
| Enter | CR LF バーコード番号：1001 | 3 ページ |
| TAB | HT バーコード番号：9 | 3 ページ |
| 無し | None バーコード番号：1000 | 3 ページ |

0 (48)



1 (49)



2 (50)



3 (51)



4 (52)



5 (53)



6 (54)



7 (55)



8 (56)



9 (57)



A (65)



B (66)




C (67)



D (68)



E (69)



F (70)



G (71)



H (72)



I (73)



J (74)



K (75)



L (76)



M (77)



N (78)



O (79)



P (80)



Q (81)



R (82)



S (83)



T (84)



U (85)



V (86)



W (87)



X (88)




Y (89)



Z (90)




a (97)



j (106)




r (112)



None (無し) (1000)




b (98)



k (107)



s (115)



*CR/LF (改行) (1001)



c (99)



l (108)



t (116)



HT (9)



d (100)




m (109)



u (117)



e (101)



n (110)



v (118)



f (102)



o (111)



w (119)



g (103)



p (112)



x (120)



h (104)



q (113)



y (121)



i (105)



z (122)



5.最後に設定完了を読み取ります



設定完了